

Состояние онкологической помощи в Пермской области в 2000 году

Отмечается значительный рост количества онкологических заболеваний за последний год. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Пермской области в 2000 году составила 298,38, т.е. увеличилась на 11,1% в сравнении с 1999 годом (РФ – 302,5 на 100тыс. населения). За последние 10 лет заболеваемость увеличилась на 47,8%. В 2000 году зарегистрировано 8647 случаев.

Смертность составила 211,46 на 100тыс. населения (РФ – 202,6тыс.).

Рост за последние 10 лет составил 34,4%. Умерло 5495 человек.

Наибольшая заболеваемость в Пермской области: г. Лысьва – 359,8 на 100тыс.; г. Пермь – 352,1 (Мотовилихинский район – 431,0; Индустриальный район – 377,0); г. Краснокамск – 335,5; сельские районы: Кишертский район – 376,4; Березовский район – 333,33.

Наибольшая смертность: г. Краснокамск – 454,0; г. Чусовой – 234,0; Индустриальный район г. Перми – 232,0; г. Березники – 227,3. Сельские районы: Оханский район – 335,0; Кишертский район – 323,0; Березовский район – 313,0.

Заболеваемость онкологическими новообразованиями (на 100тыс. населения)

Нозология	2000	1999	1998	РФ
Рак лёгкого	39,2	37,5	41,0	43,2
Рак кожи	35,5	28,2	27,5	35,6
Рак молочной железы	28,9	24,4	25,8	28,8
Рак желудка	28,3	27,6	28,6	33,5
Рак прямой кишки	19,15	17,0	16,4	14,2
Рак ободочной кишки	18,8	17,9	17,4	-
Опухоли головы и шеи	16,6	18,0	15,2	-
Рак шейки матки	10,2	8,6	10,3	15,2

Структура онкозаболеваемости в Пермской области (%)

Нозология	2000	1999	1998
Рак лёгкого	14,2	14,1	15,0
Рак кожи	12,1	10,6	10,2
Рак молочной железы	9,6	9,2	9,6

Рак желудка	9,6	10,4	10,4
Рак прямой кишки	6,6	6,4	6,0
Рак ободочной кишки	6,1	6,7	6,3
Рак шейки матки	3,5	3,2	3,4

Смертность на 100тыс./структура %

Нозология	2000 год	1999 год	РФ
Рак лёгкого	34,0/18,3	33,9/18,4	40,6
Рак кожи	4,4/2,4	6,1/3,4	4,4
Рак молочной железы	13,0/7,0	14,0/7,6	17,4
Рак желудка	24,3/13,1	24,1/13,1	33,5
Рак прямой кишки	13,1/7,0	11,5/6,2	11,9
Рак шейки матки	7,0/3,7	6,8/3,7	8,2

Распределение онкозаболеваний по возрастам у мужчин и женщин (%) 2000/1999гг.

мужчины	0-29 лет	30-60 лет	60 лет и старше
	2,5/2,5	30,0/31,8	67,8/65,9
женщины	0-29 лет	30-55 лет	55 лет и старше
	2,6/2,8	27,5/25,0	70,0/72,7

Соотношение заболевших мужчин и женщин = 1:1,068

Структура заболеваемости у мужчин 2000/1999гг.

I место	рак лёгких	25,9%/25,7%
II место	рак желудка	11,4%/12,0%
III место	рак кожи	9,2%/7,6%

Структура заболеваемости у женщин 2000/1999гг.

I место	рак молочной железы	18,5%/17,4%
II место	рак кожи	14,2%/13,2%
III место	рак желудка	8,1%/9,0%

На профосмотрах выявляется лишь 10,7% онкозаболеваний (1999 год – 8,8%), остальные – по обращаемости.

В г. Кизеле на профосмотрах не выявлено ни одного больного, в г. Соликамске и Чайковском – по 4%.

Наиболее высокие показатели по заболеваемости (на 100тыс. населения):

Рак лёгкого: г. Лысьва – 58,7; г. Краснокамск – 47,9; г. Кунгур – 44,7. Сельские районы: Кишертский – 88,2; Частинский – 86,0; Красновишерский – 60,0.

Рак кожи: Мотовилихинский район – 61,1; Индустриальный район – 53,1; г. Краснокамск – 49,2. Сельские районы: Осинский – 53,5; Ильинский – 41,0.

Рак желудка: г. Краснокамск – 41,3; г. Чайковский – 38,0; Свердловский район – 35,8. Сельские районы: Кишертский – 52,9; Еловский – 48,9; Усольский – 41,1.

Рак молочной железы: Мотовилихинский район – 54,1; г. Лысьва – 42,4; Ленинский район – 39,4. Сельские районы: Усольский – 34,2; Кунгурский – 30,8; Пермский – 30,3.

Рак прямой кишки: г. Краснокамск – 28,0; Кировский район – 25,3. Сельские районы: Ильинский – 53,8; Березовский – 35,4; Сивинский – 43,0.

Рак шейки матки: г. Соликамск – 15,0; г. Лысьва – 14,1; г. Краснокамск – 12,0. Сельские районы: Ординский – 22,3; Куединский – 20,7; Красновишерский – 20,0.

Отмечается интенсивный рост заболеваемости раком кожи, молочной железы, прямой и ободочной кишки, шейки матки. В г. Перми рак кожи только за отчётный год вырос на 26% (!!), рак молочной железы на 17,8% (рак кожи на I месте, рак молочной железы на II месте среди всей онкопатологии).

Запущенность (IV стадия) составляет 22,9% (1999 год – 23,4%, РФ – 24,7%). В г. Лысьва запущенность составляет 37,5%; г. Губаха – 34,5%; г. Краснокамск – 26,2%. Сельские районы: Усольский 68,0%; Кишертский – 59,0%; Карагайский – 56,1%.

Остаётся высокая запущенность при визуальных локализациях (III-IV стадии):

рак молочной железы: г. Губаха – 85,7%; г. Кизел – 50,0%; Мотовилихинский район – 49,5%; г. Чусовой – 52,6%. Сельские районы: Бардымский, Горнозаводский, Соликамский – 100% (!!); Кунгурский, Красновишерский – 80%.

рак кожи: г. Кизел – 16,6%; г. Чусовой – 15,6%; г. Губаха – 12,5%. Сельские районы: Кунгурский – 90% (!!); Большесосновский – 50%.

рак прямой кишки: г. Гремячинск – 100%; г. Краснокамск – 85,7%; Кировский район – 83,3%. Сельские районы: Верещагинский, Горнозаводский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Усольский, Чердынский – 100%.

рак шейки матки: Мотовилихинский район – 64,3%; г. Губаха – 60,0%; г. Кунгур – 57,1%; г. Гремячинск и Кировский район – 50,0%. Сельские районы: Еловский, Кишертский, Оханский, Соликамский, Частинский – 100% (!!).

Показатели запущенности по нозологиям (%)

	2000	1999	1998
Рак лёгкого (IV стадия)	34,9	32,3	30,6
Рак кожи (III-IV стадия)	7,19	13,7	9,8
Рак молочной железы (III-IV стадия)	34,3	39,2	39,6
Рак желудка (IV стадия)	35,8	37,5	37,5
Рак прямой кишки (III-IV стадия)	69,0	69,8	71,0
Рак шейки матки (III-IV стадия)	41,5	37,0	47,4

Одногодичная летальность – 29,8% (1999 – 33,9%; 1998 – 33,2%).

Пятилетняя выживаемость – 47,5% (1999 – 51,5%; 1998 – 46,4%).

Контингент онкобольных (на 100тыс.) – 1443,8 (1999 – 1447,8; 1998 – 1458,0).

Нет районкологов в Кунгурском, Осинском районах.

Низкая нагрузка на цитологов в г. Гремячинске, Березовском, Горнозаводском, Октябрьском, Усольском районах.

В Пермской области 76 смотровых кабинета, из них 45 работают на 1 ставку, 10 – на 0,5 ставки, 7 – на 2 ставки и т.д.

В смотровых кабинетах обследовано 215885 женщин, из них 141122 с цитологическим методом исследования. В кабинетах выявлено 177 онкологических заболевания, из них рак шейки матки – 41; рак молочной железы – 83; рак прямой кишки – 6; рак почки – 16; прочих – 31 онкозаболевание; предопухолевые заболевания – 7269.

Нет смотровых кабинетов в г. Краснокамске, Уинском районе; низкая нагрузка в г. Александровске, г. Губахе, г. Кунгуре Ильинском, Кишертском, Красновишерском, Ординском, Соликамском, Чернушенском районах, Кировском, Ленинском районах г. Перми.

В целях улучшения организации онкологической помощи населению Пермской области онкологическая комиссия рекомендует:

1. Начальникам горрайуправлений здравоохранения, главным врачам ЦГБ, ЦРБ:
 - 1.1. Подробно проанализировать состояние организации онкологической помощи в территории, заболеваемости, смертности, запущенности онкопатологией с проведением Медсоветов. Решения Медсоветов направить в Управление здравоохранения области к 15 марта 2001 года;
 - 1.2. Разработать план проведения целевых осмотров;

- 1.3. Постоянно контролировать работу смотровых кабинетов, в которые направлять всех женщин, впервые обратившихся в данном году в поликлинику;
- 1.4. Активизировать работу с картотекой полицевого учёта женщин старше 30 лет в смотровых кабинетах с вызовом женщин, не посещавших кабинет более 3х лет;
- 1.5. Укомплектовать ставки районкологов и онкогинекологов;
- 1.6. Не реже 1 раза в квартал проводить разбор запущенных случаев на экспертной комиссии, обращать внимание на визуальные локализации, качество и длительность обследования;
- 1.7. Обратить особое внимание на раннюю диагностику онкологических заболеваний:
при раке молочной железы – ежегодный осмотр и пальпация молочных желёз с обучением всех женщин самообследованию, диагностическая маммография;
при раке шейки матки – ежегодный гинекологический осмотр с взятием цитологического мазка у всех женщин старше 18 лет;
при раке прямой кишки – ежегодное пальцевое исследование прямой кишки;
при раке желудка – фиброгастроскопия с биопсией при заболеваниях желудка;
при раке лёгких – фибробронхоскопия с биопсией при подозрении на опухолевые образования в лёгких;
при опухолях яичников – УЗИ органов малого таза, по показаниям лапароскопия;
при раке тела матки – взятие аспирата из полости матки с обязательным цитологическим исследованием, по показаниям гистероскопия;
- 1.8. Два раза в год проводить рабочие совещания цитологов, гинекологов и акушерок смотровых кабинетов по раннему выявлению онкологической патологии;
- 1.9. Возродить систему санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактики онкологических заболеваний среди населения;
2. Указать начальникам управления здравоохранения г. Губахи Суркову А.Д., г. Кизела Пермитиной Е.И., г. Краснокамска Мальцевой Л.И., г. Кунгура Ванькову В.И., г. Чусового Долматову О.Б., Кишертского района Зиминной Е.П., Кунгурского района, Красновишерского района Митракову В.П., Оханского района Ротанову С.М., Очёрского района Мухачеву М.А., Соликамского района Хайманову М.М., Чердынского района Кучеву С.А. на неудовлетворительное состояние ранней диагностики онкологических заболеваний;
3. Начальнику управления здравоохранения г. Перми Биктаеву Ш.А. обратить внимание на неудовлетворительное состояние ранней диагностики визуальных локализаций рака в Мотовилихинском, Индустриальном и Дзержинском районах;
4. Утвердить следующую повестку заседаний областной онкологической комиссии на 2001 год:

- состояние онкологической помощи в Пермской области за 2000 год – март;
 - роль эндоскопического метода диагностики в раннем выявлении онкозаболеваний – июнь;
 - о ходе выполнения приказа №254 от 28 сентября 1999 года «О состоянии онкогинекологической помощи в Пермской области» – ноябрь;
5. Главному врачу ПООД Алференко А.Я.:
- 5.1. Провести кустовые конференции по онкологии с проведением выездных медсоветов о состоянии онкологической помощи в территориях:
 - г. Соликамск – март;
 - г. Чайковский – июнь;
 - г. Нытва – октябрь;
 - 5.2. Провести семинары повышения онкологической настороженности у медработников:
 - акушеркам смотровых кабинетов, фельдшерам ФАП – 2 семинара в апреле;
 - ЛОР и стоматологам – ноябрь;
 - 5.3. Продолжить внедрение канцер-регистра в Пермской области;
 - 5.4. 2 раза в год проводить курсы по кольпоскопии.

Первый заместитель начальника управления здравоохранения Пермской области,
председатель областной онкологической комиссии, к.м.н. _____ Т.В. Шагова

ПОКАЗАТЕЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование района	Заболелаемость	Смертность	Запуценность	Посмертно учтенные	1-годичная летальность	5-летняя выживаемость	Контингент	Выявляемость на профосмотрах	Рак головы и шеи/IVст.	Рак лёгкого/IVст.	Рак пищевода/IVст.	Рак желудка/IVст.	Рак ободочной кишки/IVст.	Рак прямой кишки/III-IVст.	Рак кожи/III- IVст.
1	А	224,0	186,0	12,0	1	53,0	50,0	1038,0	11,0	0,5/0,0	28,1/16,7	0,0/0,0	22,1/23,6	1,5/1,0	21,2/11,1	11,0/0,0
2	Б	227,5	227,1	18,0	0	25,1	23,1	1143,0	22,7	18,0/22,0	29,0/29,1	6,5/0,0	25,0/29,1	25,0/14,1	22,0/29,1	26,0/14,1
3	В	221,0	129,5	18,0	11	12,0	29,0	1116,0	26,1	7,0/0,0	31,0/27,5	0,0/0,0	11,6/23,3	2,0/0,0	20,0/20,0	21,0/0,0
4	Б.Б.	225,5	222,0	21,0	15	10,0	29,0	1211,3	12,5	11,6/66,0	24,0/50,0	0,5/0,0	24,5/50,0	2,0/50,0	11,6/66,0	20,0/40,0
5	К	229,0	188,0	21,0	22	11,0	23,1	1043,7	0,0	11,7/22,0	21,1/21,3	2,0/10,0	22,2/25,0	0,7/10,0	0,8/10,0	22,2/10,0
6	К	225,6	151,1	26,0	0	22,0	22,0	1201,3	0,0	21,3/12,0	17,0/19,1	0,0/0,0	11,3/11,2	21,0/22,0	20,0/25,5	22,2/10,0
7	К	223,6	104,5	20,0	1	16,0	12,1	1275,0	22,2	20,0/0,1	11,7/12,5	0,0/0,0	21,5/11,7	10,1/13,0	22,7/20,0	18,7/0,0
8	Д	229,0	222,0	22,5	0	21,0	15,1	1233,0	0,0	18,2/21,1	20,3/50,0	1,1/10,0	22,0/21,0	21,7/15,0	15,1/20,0	11,6/10,0
9	С	211,1	182,2	18,1	1	10,6	22,5	1243,0	1,3	10,7/10,5	11,2/18,2	2,0/10,0	25,7/18,1	21,1/22,1	15,0/22,5	10,2/0,0
10	И.К.	206,7	177,0	17,0	0	26,0	10,5	1270,1	1,2	15,1/10,0	16,0/22,6	2,5/0,0	20,1/22,2	17,7/11,0	22,0/11,1	11,6/0,0
11	И.К.	209,0	221,0	27,0	0	10,1	21,5	1290,0	0,0	12,2/10,0	22,0/10,0	1,0/0,0	22,5/22,0	10,2/20,0	20,0/20,0	20,2/10,0
12	Б.К.	115,0	126,5	20,0	0	61,0	21,0	021,5	22,1	13,2/10,0	10,0/21,1	10,2/0,0	10,2/20,0	2,1/10,0	6,0/20,0	2,0/10,0
13	Б.К.	222,2	212,1	15,5	0	26,1	22,0	021,0	12,1	20,2/20,0	15,5/11,1	15,2/10,0	15,2/22,2	15,2/0,0	25,1/0,5	20,2/22,2
14	Б.К.	138,1	123,0	21,5	0	10,5	18,5	583,0	0,0	21,2/20,0	6,1/0,0	0,0/0,0	6,1/0,0	10,1/10,0	10,2/66,5	10,1/10,0
15	Д.К.	102,0	06,0	25,0	0	25,0	22,1	1501,1	1,1	0,1/0,0	25,2/11,7	0,1/0,0	16,0/50,0	0,1/25,0	12,6/10,0	25,2/20,5
16	Б.К.	182,7	161,0	20,0	0	22,0	20,2	1227,7	0,0	16,1/16,7	11,0/22,2	0,0/0,0	22,2/20,0	10,1/21,1	5,5/10,0	2,7/0,0
17	Б.С.К.	229,0	220,0	7,0	0	22,0	21,5	1150,0	0,0	21,5/20,0	21,0/0,1	1,5/10,0	22,2/20,0	21,0/20,0	7,7/10,0	22,0/0,0
18	Б.К.	214,7	220,7	21,1	0	21,1	16,1	021,1	2,2	21,0/66,7	20,0/20,0	11,0/10,0	10,0/20,6	11,0/10,0	20,0/25,0	20,0/10,0
19	И.К.	205,1	215,0	20,0	0	10,2	23,0	1211,5	12,5	12,2/10,0	26,0/27,0	1,1/10,0	21,6/66,7	11,1/10,0	22,2/10,0	11,0/0,0
20	К.	217,6	127,0	25,1	0	12,0	20,7	012,5	0,0	10,1/10,0	20,5/25,0	7,6/10,0	20,5/20,5	15,2/27,0	7,6/10,0	11,5/10,0
21	К.К.	276,5	222,5	20,1	0	16,0	23,1	1211,0	21,0	5,0/10,0	28,2/52,2	5,0/10,0	22,0/28,0	0,0/0,0	5,0/10,0	22,5/0,0
22	К.	221,1	186,0	20,0	2	11,1	15,7	1030,0	2,0	11,0/0,0	26,7/22,2	5,0/10,0	25,6/25,0	20,0/20,0	11,0/10,0	20,7/10,0
23	К.	201,0	200,1	20,1	0	24,2	15,7	027,1	0,0	16,5/10,0	20,1/10,0	11,0/0,0	20,0/10,0	22,6/10,0	10,4/10,0	20,2/10,0
24	К.	222,2	206,7	10,6	7	22,2	12,6	002,2	22,6	20,0/66,7	20,0/20,0	22,1/10,0	26,7/12,5	10,0/10,0	10,0/10,0	16,7/10,0
25	И.К.	228,0	222,0	12,1	7	11,6	22,5	025,7	11,0	25,0/15,1	16,2/16,7	1,0/0,0	22,1/22,2	0,0/0,0	11,5/10,0	7,7/0,0
26	О.Б.К.	222,6	152,0	21,1	0	22,0	22,0	016,6	6,6	7,5/0,0	17,5/17,1	5,0/10,0	25,1/20,0	5,0/0,0	15,1/22,2	25,1/10,0
27	О.К.	202,0	202,0	21,0	0	26,0	22,1	1110,0	0,0	21,1/27,5	27,1/12,0	5,1/10,0	24,1/14,1	0,0/22,2	26,7/10,0	22,5/20,0
28	О.К.	212,0	181,1	26,0	0	12,1	20,6	1050,0	5,2	16,0/22,2	22,0/20,0	0,0/0,0	22,5/10,0	11,2/10,0	11,2/10,0	5,6/0,0
29	О.К.	252,5	225,1	10,1	0	21,5	21,0	1210,0	0,0	26,0/10,0	20,1/20,0	10,5/10,0	26,2/10,0	10,5/10,0	21,1/10,0	26,2/10,0
30	О.К.	202,0	122,6	22,1	0	20,6	10,1	022,6	0,1	26,7/11,2	10,6/20,0	0,0/0,0	22,0/66,7	20,7/10,0	22,0/10,0	20,5/0,0
31	И.К.	266,0	120,0	18,0	22	21,1	10,0	1122,0	0,1	20,6/10,0	27,1/24,0	1,2/0,0	20,6/15,0	2,7/27,5	11,0/22,7	21,1/6,0
32	С.К.	102,0	110,2	25,2	0	25,2	21,0	1200,2	0,0	21,5/10,0	21,5/25,0	10,0/10,0	10,0/10,0	5,1/10,0	12,0/27,5	16,1/10,0
33	С.К.	102,0	127,6	6,7	2	5,0	10,0	757,6	0,0	21,2/0,0	20,2/10,0	12,1/10,0	12,1/10,0	6,1/10,0	10,2/66,7	10,2/0,0
34	С.К.	201,2	221,2	22,0	1	21,0	21,5	1181,1	15,5	12,6/10,0	11,8/10,0	12,1/10,0	20,2/10,0	20,2/11,2	20,2/10,0	20,2/10,0
35	У.К.	220,7	212,2	20,6	0	10,6	22,1	752,1	11,2	12,7/10,0	11,1/10,0	12,2/10,0	11,1/22,2	12,7/10,0	6,0/10,0	0,0/0,0
36	У.К.	201,1	201,7	20,6	0	27,0	22,0	021,0	10,2	12,0/0,0	11,7/66,7	12,0/10,0	12,0/10,0	0,0/0,0	20,0/66,7	20,0/22,2
37	И.К.	229,2	221,0	22,6	2	22,0	22,6	022,2	5,6	0,0/0,0	06,1/20,2	0,0/0,0	6,6/10,0	26,5/10,0	0,0/0,0	12,2/0,0
38	И.К.	100,0	122,7	22,1	2	22,0	21,0	706,0	0,0	2,6/10,0	20,1/20,5	20,6/10,0	2,6/10,0	10,6/25,0	7,0/10,0	15,0/16,0
39	И.К.	220,1	170,0	12,2	0	10,1	16,6	002,1	0,0	12,6/11,2	20,0/20,0	10,0/10,0	11,1/10,0	21,6/10,0	22,0/27,5	22,2/11,1
40	И.К.	221,7	170,1	11,7	11	27,0	16,0	1110,0	11,0	0,0/22,2	20,2/10,0	5,0/10,0	17,6/10,0	2,0/0,0	17,6/66,7	22,2/11,1
41	К.	251,1	170,2	1,0	0	12,7	20,1	702,2	1,7	21,2/10,0	12,5/10,0	12/10,0	22,6/22,7	10,0/27,7	22,6/10,0	10,1/10,0
42	И.Б.К.	202,7	200,2	20,2	150	20,2	12,6	1111,1	10,1	16,0/15,0	20,2/22,2	5,7/20,1	20,0/21,0	10,2/22,0	10,2/22,0	21,0/22,0

Первый заместитель начальника управления здравоохранения Пермской области
председатель областной онкологической комиссии, к.м.н.